



Upravni odjel za održivi razvoj
Assessorato allo sviluppo sostenibile
Pula-Pola, Flanatička – Via Flanatica 29
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191
KLASA/CLASSE: UP/I-351-03/22-01/04
URBROJ/N.PROT: 2163-08-02/5-22-02
Pula, 10. svibnja 2022. godine

Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, na temelju odredbe članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Sl. novine Istarske županije“ br. 26/19), članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za
zahvat „Odvodnja poplavnog područja oko igrališta u naselju Kukurini, Općina Pićan,
Istarska županija“**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu Uredba) ("Narodne novine" br. 61/14 i 03/17). Naime, za zahvate navedene u Prilogu III., točki 2.2. „Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale“, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi i prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže.

Nositelj zahvata je Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan.

Lokacija zahvata je u Istarskoj županiji, na području Općine Pićan, k.č. 9497, 9496, 9495, 20243, 20242/2, sve k.o. Pićan.

Sažeti opis zahvata:

Zahvat se odnosi na odvodnju poplavnog područja oko igrališta u naselju Kukurini u Općini Pićan. Uz rub samog igrališta teče mali površinski vodotok koji prihvaća površinske vode iz sliva te ih odvodi nizvodno u sliv manjeg bujičnog vodotoka. Zahvaćena voda površinski se slijeva po okolnom terenu jer na području igrališta nema formiranog korita vodotoka. Teren po kojem teče površinska voda izgrađen je od čvrstog kalkarenita koji je praktično vodonepropustan i slabo erozivan tako da je korito vodotoka zbog navedenih geoloških karakteristika plitko i slabo usječeno u kamenu podlogu. Vodni valovi formiraju se od površinskih voda koje se slijevaju iz orografskih površina sliva, nakon velikih pljuskova i zasićenosti podzemlja. Veći vodni valovi, zbog neizraženog profila vodotoka, poplavljuju okolne površine uz igralište tako da je za vrijeme nevremena i obilnijih oborina nemoguće ući na površine igrališta. Temeljno tlo sastavljeno je od čvrste kamene vodonepropusne podloge (biokalrenit – vapnenac. Kako se stijena u osnovi nalazi površinski, predmetnim će se zahvatom buduća konstrukcija kanala izvesti neposredno na stjenovitoj podlozi. Regulacija glavnog kanala, u dužini od oko 82,20 m je predviđena kao armirano betonski pravokutni kanal, širine 0,80 m i visine 0,70 m. Dno i stjenke kanala, debljine od 20 cm, su u principu obloge stijenskog iskopa, armirane minimalnom armaturom. Planirano je u dužini od oko 55 m vršiti pokrivanje regulacijskog profila vodotoka, zbog same lokacije kanala, koja je postavljena između prilazne ceste i površine igrališta. Pokrivanje je planirano izvesti „in situ“ ili pomoću montažnih armirano betonskih ploča. Predviđeno je da se pokrovne ploče izrade u betonu C-30/37 i armiraju armaturom B-500. Debljina pokrovnih ploča iznosi 20 cm. Zbog strmosti prirodnog pada terena, te da se izbjegnu veliki iskopi (čvrsti i skupi iskop) predviđeno je da se niveleta kanala lomi, tako da su predviđene dvije stepenice (skokovi) bez slapišta. Za smanjenje hidrodinamičnosti toka, uvjetovane velikim padovima nivelete, potrebno je zadnjoj dionici kanala u dužini od 17,10 m, prije spoja sa postojećim zidanim kanalom smanjiti pad, te usput i ulaznu brzinu u postojeći zidani kanal (izgradnja stepenica). Priključak na postojeće profile kanala (uzvodno i nizvodno), predviđen je uz vitoperenje reguliranog i postojećih profila kanala, bez izgradnje nekog specijalnog utočnog i prelivnog objekta. Uz igralište planiran je sabirni (drenažni) kanal čija je uloga da spriječi prodor vodnih količina sa uzvodnog dijela na samo područje i površinu igrališta.

Sažeti opis postupka:

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, izrađen od strane trgovačkog društva VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ilica 191C. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš iz područja njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS te mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li za predmetni zahvat potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš te glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
- Javna ustanova Natura Histrica
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Služba zaštite voda

Način očitovanja javnosti na informaciju

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na oglasnoj ploči sjedišta Istarske županije. Osim toga Informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se i na službenim Internetskim stranicama Istarske županije – www.istra-istria.hr. Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj objavit će na svojim internetskim stranicama (www.istra-istria.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Voditelj odsjeka

Bruno Kostelić, dipl.ing.biol.