



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za održivi razvoj
Assessorato allo sviluppo sostenibile
KLASA/CLASSE: UP/I-351-03/23-01/04
URBROJ/N.PROT: 2163-08-02/6-24-14
Pula-Pola, 12. siječnja 2024. godine

Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije, na temelju odredbe članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Sl. novine Istarske županije“ broj 26/19, 12/23 i 35/23), te na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21), te članka 90. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatskih voda, putem opunomoćenika Geokon-Zagreb d.d., Starotrnjanska 16a, 10000 Zagreb, OIB:61600467614, za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi:

RJEŠENJE

1. Za zahvat „Rekonstrukcija retencije Sepčići, Općina Cerovlje i Općina Gračišće, Istarska županija“, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.
2. Za zahvat „Rekonstrukcija retencije Sepčići, Općina Cerovlje i Općina Gračišće, Istarska županija“, nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
3. Ovo Rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
4. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produljiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promjenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje
5. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE

Dana 30. lipnja 2023. godine ovo upravno tijelo je, putem opunomoćenika Geokon-Zagreb d.d., zaprimilo zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija retencije Sepčići, Općina Cerovlje i Općina Gračišće, Istarska županija“. Zahtjev je podnese obzirom da je isti prepoznat kao zahvat naveden u Prilogu III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17, u dalnjem tekstu Uredba) i to kao zahvat iz točke:

2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, odnosno 5. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Sukladno članku 25., stavku 3. Uredbe zahtjevu je priložen i Elaborat zaštite okoliša izrađen od strane ovlaštenog trgovačkog društva C.I.A.K d.o.o. iz Zagreba (u dalnjem tekstu Elaborat).

Zahvat se odnosi na rekonstrukciju postojeće retencije Sepčić, koja se nalazi na području Općine Cerovlje i Općine Gračišće. Postojeća retencija izgrađena je 1968. godine kao regulacijski objekt na slivu bujičnog toka vodotoka Karbuna, sa svrhom redukcije velikih vodenih valova i zadržavanja nanosa sa uzvodnog dijela sliva. Najznačajniji je regulacijski objekt na cijelom slivu bujice Karbuna, a njezin trenutni retencijski volumen iznosi 200 000 m³. S obzirom na to da povremeno još uvijek dolazi do razljevanja voda izvan korita, jer projektirano stanje brane ne odgovara izvedenom stanju, a zbog zapunjavanja zemljanim nanosom tijekom godina došlo je i do smanjenja volumena retencije, predmetnim zahvatom nadvisiti će se retencijska brana u krugi i preljevu i ukloniti će se oko 60 000 m³ zemljanih materijala iz retencijskog prostora. Retencijska brana planira se nadvisiti u krugi i preljevu za oko 1 m. Centralni dio brane nadvisiti će se kao betonska monolitna konstrukcija u duljini od 80 m, na kotu 89,70 m.n.m, a bokovi brane će se nadvisiti zemljanim materijalom ili betonskom naglavnim gredom u duljini od oko 70 m. Krupa preljeva povišiti će se na kotu od 88,50 m.n.m., s postojećom širinom dna od 15 m. Uklanjanje zemljanih materijala izvesti će se unutar retencijskog prostora, te će se odvoziti izvan lokacije zahvata i koristiti za ugradnju u regulacijske i zaštitne vodne građevine ili će se koristiti u izvanrednoj obrani od poplava. Planiranim zahvatima rekonstrukcije ostvariti će se povećanje volumena retencije na oko 520 000 m³ i povećanje retencijskog prostora na površinu od oko 7,2 ha. Predmetnim zahvatom omogućiti će se prihvat 20-godišnjeg vodnog vala i povećati će se sigurnost retencijske brane od preljevanja velikih voda preko krune brane pri pojavi vodnog vala 50 i 100 godišnjeg povratnog perioda.

Utvrdivši da Elaborat sadrži sva poglavila propisana prilogom VII. Uredbe ovo upravno tijelo je, u skladu sa člancima 160. i 162., Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te člankom 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), 18. srpnja 2023. godine na mrežnim stranicama Istarske županije i oglasnoj ploči objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš predmetnog zahvata.

Nadalje, u skladu sa člankom 26. stavkom 1. Uredbe, 17. srpnja 2023. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je zahtjevom (KLASA/CLASSE: UP/I-351-03/23-01/04, URBROJ/N.PROT: 2163-08-02/6-23-06) mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu prirode i okoliša; Hrvatske vode, Sektor zaštite voda; JU Natura Histrica; Općina Cerovlje; Općina Gračišće i Hrvatske šume, UŠP Buzet, o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

U skladu sa člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode za zahvate za koje je posebnim propisom iz područja zaštite okoliša propisana obaveza provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u okviru spomenutog postupka provodi se i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, koju u konkretnom slučaju temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode provodi ovo Upravno tijelo. Slijedom navedenoga, a u skladu sa člankom 30. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Upravno tijelo je u sklopu prethodno spomenutog zahtjeva za mišljenjem, KLASA/CLASSE: UP/I-351-03/23-01/04, URBROJ/N.PROT: 2163-08-02/6-23-06 od 17. srpnja 2023. godine, od Zavoda za zaštitu

okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zatražilo i prethodno mišljenje o potrebi provedbe postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U sklopu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ovo Upravno tijelo zaprimilo je mišljenja Općine Gračišće (KLASA: 350-01/23-01/05, URBROJ: 2163-17-01-01-23-2 od 24. srpnja 2023.), Javne ustanove Natura Histica (KLASA: 050-01/23-01/19, URBROJ: 02/2023 od 31. srpnja 2023.), Hrvatskih voda (KLASA: 351-02/23-01/0000314, URBROJ: 374-3301-2-23-3 od 9. kolovoza 2023.), i Općine Cerovlje (KLASA: 351-03/23-01/02, URBROJ: 2163-14-01/01-23-2 od 16. kolovoza 2023. godine), da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, dok Hrvatske šume, UŠP Buzet u zadanom roku nisu dostavile svoje mišljenje, te se stoga može smatrati da su mišljenja da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da stoga za isti nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Ujedno, iako se, u skladu sa Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19 i 119/23), zahvat ne planira unutar područja ekološke mreže, u skladu sa člankom 27. zakona o zaštiti prirode, u sklopu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ovo je upravno tijelo razmatralo eventualni negativan utjecaj planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uvezši u obzir mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (KLASA: 352-03/23-02/81073, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-3 od 28. prosinca 2023. godine), kao i ostale ovom upravnom tijelu dostupne evidencije i podatke. Tako je mišljenjem Zavoda za zaštitu okoliša i prirode utvrđeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Naime, zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je POVS područje HR2001365 Pazinština, koje se nalazi na udaljenosti od oko 1,8 km, te se stoga može smatrati da zahvat neće imati utjecaja na spomenuto POVS područje. Također, iako se, osim stanišnih tipova E. Šume, D.1.2.1. *Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva*, I.2.1. *Mozaici kultiviranih površina* i J. *Izgrađena i industrijska taništa*, na području zahvata nalaze i stanišni tip C. 2.3.2. *Mezofilne livade košanice Srednje Europe (osim C.2.3.2.8. i C.2.3.2.13.)* koji spada u ciljni stanišni tip Natura područja 6510 i 6520, te stanišni tipovi C 3.5.2. *Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone* i C. 3.5.3. *Travnjaci vlasastog zmjika* koji spadaju u ciljni stanišni tip Natura područja 62A0, s obzirom na to da se zahvatom planira proširenje volumena postojeće retencije sa 200 000 m³ na 520 000 m³ i proširenje retencijskog prostora na sveukupno 7,2 ha, što će rezultirati samo povremenim plavljenjem veće površine navedenih staništa, nije za očekivati da će na lokaciji zahvata doći do dodatnog značajnog negativnog utjecaja na spomenuti stanišni tip. Slijedom svega navedenoga, te s obzirom na veličinu, smještaj i karakteristike predmetnog zahvata, navedeni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na ciljna staništa i ciljne vrste obližnjih područja ekološke mreže.

Uvezši u obzor argumente iznesene u spomenutim mišljenjima, ali i planirane karakteristike i obuhvat predmetnog zahvata, ovo je upravno tijelo utvrdilo da, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je temeljem stavka 10. članka 30. Zakona o zaštiti prirode riješeno kao u točci 2. ovog Rješenja, da za isti nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Kriteriji za utvrđivanje potrebe provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš propisani su prilogom V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (61/14 i 3/17) te su grupirani u tri područja ovisno o obilježjima, lokaciji te obilježjima i vrstama mogućeg utjecaja zahvata.

Slijedom navedenoga, temeljem pojedinačnih ispitivanja i/ili kriterija propisanih Uredbom, te uvezši u obzir sva navedena mišljenja, a s obzirom na to da se radi o zahvatu rekonstrukcije postojeće retencije izgrađene još 1968. godine, odnosno da je zahvatom planirano proširenje

postojećeg retencijskog prostora i nadvišenje već izgrađene krune i preljeva brane, na području koje je u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom (PPIŽ, PPUO Gračišće i PPUO Cerovlje) određeno kao rezervirani prostor za retenciju i koje se ne nalazi niti unutar Zakonom zaštićenih područja prirode niti unutar područja ekološke mreže, ukoliko se prilikom izvršenja radova izvođač bude pridržavao zakona i podzakonskih akata iz domene zaštite prirode i okoliša i poštivao predložene mjere zaštite okoliša navedene u poglavljiju D. 11 dostavljenog Elaborata zaštite okoliša, mišljenja smo da predmetni zahvat neće imati dodatni značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša, te je u skladu sa stavkom 2. članka 90. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) riješeno kao u točci 1. ovog Rješenja, da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Rok važenja ovog rješenja određen točkom 3. propisan je temeljem članka 92. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, a mogućnost produljenja određena točkom 4. temeljena je na stavku 4. istog članka.

Člankom 91. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša propisano je da se ovo Rješenje objavljuje na internetskim stranicama nadležnog tijela.

Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb u roku od 15 dana od njegova primitka. Žalba se predaje u dva primjerka neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se prema Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16, 114/22) u iznosu od 6,64 EUR (35,00 kn) prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 156/22).

Voditelj odsjeka

Bruno Kostelić, dipl.ing.biol.

Dostaviti:

1. Geokon-Zagreb d.d., Starotrnjanska 16a, 10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

Na znanje:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. Hrvatske vode, Sektor zaštite voda, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
3. Javna ustanova Natura Histrica, Riva 8, 52100 Pula
4. Općina Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje
5. Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće
6. Hrvatske šume, UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet