



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

Upravni odjel za održivi razvoj
Assessorato allo sviluppo sostenibile
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša
Sezione tutela ambientale e naturale

KLASA/CLASSE: UP/I-351-03/25-01/4
URBROJ/N:PROT: 2163-08-02/5-25-13
Pula – Pola, 13. listopada 2025.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, na temelju odredbi članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Sl. novine Istarske županije“, br. 26/19, 12/23 i 35/23) i članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), kao i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, zastupanog po opunomoćeniku VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, 10000 Zagreb, OIB: 99339634780, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi:

RJEŠENJE

1. Za namjeravani zahvat „Regulacija dijela kanala Brtonigla kod naselja Karigador, Općina Brtonigla, Istarska županija“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.
2. Za namjeravani zahvat „Regulacija dijela kanala Brtonigla kod naselja Karigador, Općina Brtonigla, Istarska županija“ nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.
3. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
4. Važenje ovog rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, jednom produljiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
5. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE

Dana 12. kolovoza 2025. godine ovo upravno tijelo je zaprimilo zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, podnesenog putem opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, 10000 Zagreb, za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Regulacija dijela kanala Brtonigla kod naselja Karigador, Općina Brtonigla, Istarska županija“. Sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 3/17; u daljnjem tekstu Uredba), zahtjevu je priložen i Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Elaborat) izrađen od strane ovlaštenog trgovačkog društva VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost nadležnog Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351–02/23–08/29, URBROJ: 517-04-1-25-5 od 12. lipnja 2025. godine).

Nadalje, zahtjev je podnesen iz razloga što je predmetni zahvat prepoznat kao zahvat naveden u Prilogu III. Uredbe i to kao zahvat iz točke 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* za koji nadležno upravno tijelo u županiji provodi ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je posebnim propisom iz područja zaštite okoliša propisana obaveza provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u okviru spomenutog postupka provodi i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, koju u predmetnom slučaju temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode provodi ovo upravno tijelo.

Lokacija zahvata je u Istarskoj županiji, na području Općine Brtonigla i naselju Karigador, na k.č. k.č. 2832/1, 536/2, 537, 533/2, 533/1, 532/3, 532/4, 532/1, 529/3, 532/5, 530/2, 530/1, 531/1, sve k.o. Novigrad.

Predmetni zahvat se odnosi na regulaciju dijela postojećeg kanala Brtonigla kod naselja Karigador, ukupne dužine predmetnog dijela vodotoka od oko 426 m, a koji obuhvaća završnu dionicu prije utoka u more, odnosno dionicu prije postojećih cestovnih propusta na državnoj cesti DC 75. Trasa vodotoka cijelom dionicom prolazi kroz urbanizirani dio i ispod postojećih lokalnih cesta. Zahvatom se planira zamijeniti postojeće korito s montažnim pravokutnim koritom s vertikalnim stranicama širine dna 2,00 m i svijetle visine 1,20 m. Niveleta kanala projektirana je s dva uzdužna pada, od kojih nizvodni pad iznosi 0,15 %, a uzvodna dionica postavljena je u padu od 0,59 %. Na kraju regulirane dionice planira se izvedba uljevnice građevine, odnosno AB objekta poligonalnog tlocrtnog oblika s vertikalnim stranicama do razine postojećeg okolnog terena, koji će služiti kao regulacijski objekt čija je svrha prikupljanje i usmjeravanje vode iz postojećeg korita u novoregulirano korito. Na početku regulirane dionice planira izvedba izljevne građevine u svrhu usmjeravanja dotekle vode u spojne kanale („SP-L“ i „SP-D“) i taloženja određenog dijela lebdećeg nanosa prije samog prolaska kroz cestovne propuste i utoka u more. Izljevna građevina predviđena je kao armirano betonska građevina poligonalnog oblika sa zidovima i pločama debljine 25 cm, a visinski će biti postavljena tako da će vrh gornje ploče biti postavljen na razinu okolnog terena kako bi po zatrpavanju građevine i dolaznog i odlaznih kanala na površini bio vidljiv samo otvor dimenzija 60x60 cm koji će omogućiti reviziju i čišćenje unutrašnjosti građevine. Odvod vode prema spojnima kanalima predviđen je u vidu preljeva u smjeru kanala „SP-L“ na 89 cm i u smjeru kanala „SP-D“ na 109 cm iznad dna izljevne građevine. Navedeni spojni kanali služiti će kao

spoj izljevne građevine na postojeće cestovne propuste u trupu državne ceste DC37, a isti se planiraju izvesti u duljini od oko 14 m i s pravokutnim poprečnim presjekom svijetlih dimenzija 2,00 x 0,81 m za spojni kanal „SP-L“ i 2,00 x 0,61 m za spojni kanal „SP-D“. Korito glavnog kanala i spojnih kanala te uljevna i izljevna građevina dimenzionirane su s protokom 50 godišnjeg povratnog perioda od 3,50 m³/s. Naposljetku, predmetnim zahvatom planira se natkriti poprečni profil vodotoka s AB pločom kako bi se u finalnom stanju cijeli zatrpao, a natkriti će se i spojni kanali.

Utvrdivši da Elaborat sadrži sva poglavlja propisana Prilogom VII. Uredbe ovo upravno tijelo je, u skladu s člancima 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te člankom 7. stavkom 2. i člankom 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), 19. kolovoza 2025. godine na mrežnim stranicama Istarske županije i oglasnoj ploči objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš predmetnog zahvata.

Nadalje, u skladu s člankom 26. Uredbe, ovo upravno tijelo zatražilo je zahtjevom (KLASA: UP/I-351-03/25-01/4, URBROJ: 2163-08-02/5-25-8 od 21. kolovoza 2025. godine) mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu prirode i okoliša; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora; Javna ustanova Natura Histrica; Općina Brtonigla, o zahtjevu za ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ujedno, ovo upravno tijelo je, u skladu s člankom 30. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode, u sklopu prethodno spomenutog zahtjeva za mišljenjem (KLASA: UP/I-351-03/25-01/4, URBROJ: 2163-08-02/5-25-8 od 21. kolovoza 2025. godine) od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije zatražilo prethodno mišljenje o potrebi provedbe postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Javna ustanova Natura Histrica dostavila je Mišljenje (KLASA: 050-01/25-01/13, URBROJ: 02/2025 od 25. kolovoza 2025. godine) da provedba predmetnog zahvata neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i prirode niti će negativno utjecati na ciljne vrste, stanišne tipove i cjelovitost okolnih područja ekološke mreže (HR1001312 Akvatorij zapadne Istre, HR2001143 Jama kod Komune). Općina Brtonigla dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/02, URBROJ: 2163-13-04/06-25-02 od 9. rujna 2025. godine) da planirani zahvat neće imati značajne utjecaje na okoliš i da za isti nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-04/93, URBROJ: 517-05-1-1-2-25-2 od 12. rujna 2025. godine) da za predmetni zahvat, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliša jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavio je Mišljenje (KLASA: 352-03/25-06/835, URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2 od 18. rujna 2025. godine) u kojem navode da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da za predmetni zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016. na području obuhvata predmetnog zahvata nalaze se kombinirani stanišni tipovi A.4.1./I.1.8. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi/ Zapuštene poljoprivredne površine i D.1.2.1./E./J. Mezofilne živice i

šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/Šume/Izgrađena i industrijska staništa te stanišni tip E. Šume. Stanišni tip A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi nalazi se na Popisu ugroženih i/ili rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske, sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, br. 27/21 i 101/22). Međutim, kako zahvat cijelom trasom prolazi po antropogeno značajno izmijenjenom području, izgradnjom predmetnog zahvata neće doći do značajnog negativnog utjecaja na navedena staništa i bioraznolikost područja. Također, sukladno Elaboratu, izgradnja kanala planirana je na površini od oko 0,3 ha na području na kojem se već nalazi korito bujičnog kanala te izgradnjom zahvata neće doći do zauzimanja dodatne površine već samo do uređenja postojećeg korita.

Vezano za otpad, tijekom izgradnje zahvata nastat će građevinski otpad od pripremnih i izvedbenih radova, kao i manja količina miješanog komunalnog otpada od radnika na gradilištu, a sve vrste otpada koje će nastati tijekom izgradnje zahvata ili će se zateći na lokaciji zahvata tijekom izvođenja radova, predat će se na uporabu te ako to nije moguće na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj osobi.

Nadalje, unutar obuhvata zahvata nema evidentiranih ni zaštićenih kulturnih dobara te se ne očekuje utjecaj zahvata na povijesno-kulturu baštinu. Također u neposrednoj okolici zahvata nalaze se stambeni objekti, a provedbom zahvata povećati sigurnost obrane od poplava i poboljšat će se sustav oborinske odvodnje što će imati izrazito pozitivan utjecaj na naselje i stanovništvo.

Vezano uz klimatske promjene, tijekom korištenja zahvata ne očekuje se stvaranje emisija stakleničkih plinova te se predmetni zahvat smatra klimatski neutralnim stoga se Elaboratom ne predviđaju dodatne mjere za postizanje klimatske neutralnosti, kao ni dodatne mjere prilagodbe klimatskoj opasnosti od poplava i ekstremnih količina oborina s obzirom na to da se predmetni zahvat izvodi s ciljem smanjenja rizika od pojave poplava i to na način da predmetna regulacija evakuira vode skupljene u dubini sliva i omogućiti prihvati voda skupljenih odvodnom mrežom novo planirane zone, kao i zaobalne vode predmetnog područja.

Također lokacija predmetnog zahvata ne nalazi se unutar zaštićenog dijela prirode, zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode, niti unutar područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25). Najbliža područja ekološke mreže su POP područje HR1000032 Akvatorij zapadne Istre koje se nalazi na udaljenosti od oko 40 m zapadno od obuhvata zahvata i POVS područje HR2001143 Jama kod Komune udaljeno oko 850 m sjeveroistočno od zahvata. S obzirom na smještaj predmetnog zahvata i značajke istog, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalno i kumulativno) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže stoga za predmetni zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, ocijenjeno je da, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i gospodarenja otpadom, uz primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da provedbom zahvata neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka 1. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe, analizirajući Elaborat kojim se planira regulacija dijela kanala Brtonigla kod naselja Karigador ocijenilo, na temelju pojedinačnih ispitivanja i mjerilima i/ili kriterijima određenih u Prilogu V. Uredbe te mišljenja nadležnih tijela, ali i planiranih karakteristika i obuhvatu predmetnog zahvata, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka 2. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te je razmatralo eventualni negativan utjecaj planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uzevši u obzir mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao i ostale, ovom upravnom tijelu dostupne, evidencije i podatke te je isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga za predmeti zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Rok važenja ovog rješenja određen točkom 3. propisan je temeljem članka 92. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, a mogućnost produljenja određena točkom 4. temeljena je na stavku 4. istog članka.

Točka 5. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama nadležnog tijela utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba u postupku ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš naplaćena je prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22) u iznosu od 2,65 eura prema Tar. br. 1. i u iznosu 6,64 eura prema Tar. br. 2.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana od njegova primitka. Žalba se predaje u dva primjerka neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u iznosu od 6,64 eura prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 156/22).

Voditelj odsjeka
Bruno Kostelić, dipl.ing.biol.

Dostaviti:

1. VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, 10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

Na znanje:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
3. Javna ustanova Natura Histrica, Riva 8, 52100 Pula
4. Općina Brtonigla, Trg. sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla

Skeniranjem ovog QR koda, sustav
će vas preusmjeriti na stranice
izvornika ovog dokumenta, kako
biste mogli provjeriti njegovu
autentičnost i vjerodostojnost.