



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za održivi razvoj
Pula, Flanatička 29
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191
KLASA: UP/I-351-03/21-01/10
URBROJ: 2163-08-02/4-22-10
Pula, 8. travnja 2022. godine

Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije, na temelju odredbe članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Sl. novine Istarske županije“ broj 26/19), te na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09, 110/21), te članka 90. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), povodom zahtjeva trgovackog društva VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba Ilica 191C, OIB: 99339634780, opunomoćenog od strane nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 289213830001, za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi:

RJEŠENJE

1. Za zahvat „Regulacije bujice Dražej u Pazinu“, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu sljedećeg programa praćenja stanja okoliša:
 - nastavak praćenja stanja vodotoka Dražej i Pazinčica na već uspostavljenim mjernim mjestima Dražej, južno od odlagališta te Pazinčica, 50 metara nizvodno od utoka bujice Dražej.
 - Praćenje stanja provoditi dva puta godišnje zaključno sa dva mjerenja nakon dovršetka radova u sklopu zahvata „Regulacija bujice Dražej u Pazinu“.
 - U sklopu praćenja prikupiti podatke o sljedećim pokazateljima: miris, temperatura vode i zraka, boja, kisik otopljeni, zasićenje, pH, električna vodljivost, mutnoća, ukupna suspendirana tvar, BPK₅, KPK, ukupni dušik, amonij, nitrati, nitriti, ukupni fosfor, o-fosfati, ukupni ugljikovodici, broj bakterija, ukupne koliformne bakterije te fekalne koliformne bakterije
 - Rezultate mjerenja dostaviti ovom upravnom tijelu
2. Za zahvat „Regulacije bujice Dražej u Pazinu“, nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
3. Ovo Rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 289213830001, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
4. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produljiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje

5. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE

Dana 14. prosinca 2021. godine ovo upravno tijelo je zaprimilo zahtjev trgovačkog društva VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba Ilica 191C, OIB: 99339634780, opunomoćenog od strane nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 289213830001 za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Regulacija bujice Dražej u Pazinu“. Zahtjev je podnesen obzirom da je isti prepoznat kao zahvat naveden u točci 2.2. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 73/17, u dalnjem tekstu Uredba):

2.2. „Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale“

Sukladno članku 25., stavku 3. Uredbe zahtjevu je priložen i Elaborat zaštite okoliša izrađen od strane trgovačkog društva VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba Ilica 191C, OIB: 99339634780.

Planirani zahvat regulacije bujice Dražej, na bivšem odlagalištu građevinskog otpada Lakota, opisan Elaboratom zaštite okoliša planiran je sa svrhom uspostave evakuacije voda bujice Dražej kroz područje Lakota i zaobilaznje urušene dionice bujice projektiranjem novog površinskog kanala uz lijevi rub doline. Početna točka zahvata je na preljevu postojeće nizvodne stepenice, a krajnja je u bučnici slapišta postojećeg preljeva – skoka, a sam zahvat podijeljen je u tri dionice. Na prvoj dionici duljine 75 metara planirana je izgradnja armirano betonskog kanala u sklopu kojeg je predviđena izvedba brzotoka sa dnom obloženim kamenim pločama te četiriju stepenica. Druga dionica ukupne duljine 220 metara izvela bi se kao zemljani kanal trapeznog presjeka uz oblaganje dna i pokosa kamenometom. Nadalje, u svrhu izbjegavanja trase postojećeg kanala, os projektiranog kanala pomaknuta je maksimalno uz lijevi rub doline tako da lijevi pokos kanala profilom ulazi u pokos nasipanog materijala zbog čega je na predmetnoj dionici predviđena stabilizacija lijeve obale izgradnjom potpornog zida od žičanih košara. Zemljana dionica završila bi uz lijevi zid bučnice postojećeg armirano betonskog preljeva gdje je predviđena izgradnja novog pravokutnog preljeva usječenog u zid postojeće građevine te projektiranog za osiguranje protočnosti od $33\text{m}^3/\text{s}$. Nizvodno od preljeva nakon skoka od 0,7 metara planirano je slapište dužine 3,5 metara predviđeno kao armirano betonska konstrukcija „U“ profila širine dna 6 metara te visine 2-3 metra. Nakon izgradnje predloženog regulacijskog kanala zatvorio bi se ulazni portal postojećeg oštećenog kanala na dnu postojeće bučnice što bi se izvelo grubim kamenim materijalom.

Utvrdivši da Elaborat sadrži sva poglavila propisana prilogom VII. Uredbe ovo upravno tijelo je, u skladu sa člancima 160. i 162., Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te člankom 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), 31. prosinca 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Istarske županije objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš.

Nadalje, sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe, također 31. prosinca 2021. godine, tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu prirode i okoliša, Grad Pazin te JU Natura Histrica zatražena su, zahtjevom za mišljenje ovog upravnog tijela, KLASA: UP/I-351-03/21-01/10, UR.BROJ: 2163/1-08-02/4-21-03, mišljenja o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš.

Sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvate za koje je posebnim propisom iz područja zaštite okoliša propisana obaveza provedbe

postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u okviru spomenutog postupka provodi se i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, koju u konkretnom slučaju temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode provodi ovo upravno tijelo. Slijedom navedenoga, a u skladu sa člankom 30. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode ovo je upravno tijelo je u sklopu prethodno spomenutog zahtjeva za mišljenjem, KLASA: UP/I-351-03/21-01/10, UR.BROJ: 2163/1-08-02/4-21-03, od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zatražilo i prethodno mišljenje o potrebi provedbe postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

U sklopu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ovo je upravno tijelo zaprimilo:

- Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 612-07/22-38/11, UR.BROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 10. siječnja 2022. godine u kojem je istaknuto da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže odnosno da za zahvat nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Međutim, mišljenjem je istaknuto da je uslijed izvedbe predmetnog zahvata moguće očekivati pogoršanje hidromorfološkog stanja vodotoka. Naime, u elaboratu je navedeno da su hidromorfološki elementi ocijenjeni kao dobri (postižu ciljeve) dok je ocjena cjelokupnog ekološkog stanja vodotoka zbog fizikalno kemijskih pokazatelja ocijenjena kao vrlo loša. Nadalje u elaboratu nije ocijenjena kakvoća bioloških elemenata te je mišljenje Zavoda za zaštitu prirode da bi planirani radovi mogli predstavljati prepreku budućem postizanju dobrog stanja
- Mišljenje Javne ustanove Natura Histrica, KLASA: 050-01/22-01/02, UR.BROJ: 02/2022 od 18. siječnja 2022. godine, kojim je istaknuto da je zahvat planiran izvan zaštićenih područja prirode te 300 metara uzvodno od POVS područja ekološke mreže označke HR2001386 – Pazinski potok. Nadalje, sukladno spomenutom mišljenju, a temeljno na činjenici da je planirani kanal predviđen kao recipijent svih oborinskih voda područja Lakota čiji je dio korišten i kao odlagalište otpada, planirani bi zahvat oborinske vode upitne kvalitete istu usmjerio prema krškom podzemlju te je za zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš
- Mišljenje Grada Pazina, KLASA: 351-04/22-01/01, UR.BROJ: 2163-01-06/06-22-2 od 26. siječnja 2022. godine kojim je istaknuto da je zahvat planiran unutar II. zone sanitarne zaštite, na, sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, vodotoku u poplavnom i vodozaštitnom području 2. zone te u blizini područja ekološke mreže RH. Nadalje, mišljenjem se ističe da su za svaki zahvat primjene predmetnog zemljišta planiranoj namjeni nužni radovi koji će spriječiti daljnje puknuće i urušavanje podzemnog kanala što bi ugrozilo stabilnost kompletног platoa zone Lakota te uzrokovalo nekontrolirano odnošenja materijala u Pazinski potok i dalje u Pazinsku jamu. Slijedom navedenoga Grad Pazin smatra da sastavni dio opisanog zahvata mora biti rješavanje pitanja oštećenog podzemnog kanala/tunela na način da se minira ili ispuni adekvatnim materijalom. Obzirom da spomenuto predstavlja kompleksniji zahvat navodi se možebitno štetan utjecaj na sastavnice okoliša odnosno nužnost određivanja mjera zaštite te stalnog praćenja. Mišljenjem je napomenuta i planirano privođenje područja zone Lakota namjeni – parkirališne ili sportsko rekreacijske zone. Kao zaključak mišljenja iznesena je potreba za dodatnom analizom u svrhu identifikacije mogućeg utjecaja zahvata na okoliš i nizvodno od lokacije, na području ulijevanja u Pazinski potok koje s područjem obuhvata zahvata čini jedinstvenu cjelinu te se još jednom naglašava potreba propisivanja mjera zaštite okoliša te programa praćenja.

Nadalje u sklopu postupka, ovo upravno tijelo je dana 23. veljače 2022. godine zatražilo te 15. ožujka 2022. godine zaprimilo stručno mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana, Službe za zaštitu voda, KLASA: 324-04/19-01/0000057,

UR.BROJ: 374-23-3-22-3 od 10. ožujka 2022. godine, kojim se ističe da Hrvatske vode na predmetnom području između ostalog provode i osiguranje stanja vodotoka Dražej i Pazinčica uz pojačani monitoring kakvoće glede laboratorijskih nalaza. Spomenuto praćenje stanja uspostavljeno je temeljem Rješenja vodopravne inspekcije, a provodi se na dvije lokacije, lokaciji Dražej južno od odlagališta te lokaciji Pazinčica, 50 metara nizvodno od utoka bujice Dražej. Sukladno navodu u mišljenju uzorkovanje se provodi prema pozivu dežurnih djelatnika Sektora zaštite voda uz prisustvo dežurnih djelatnika Službe zaštite voda i to do završetka sanacije deponije i potpune izgradnje novog kanala bujice Dražej. Pokazatelji koji se u sklopu programa prate su: miris, temperatura vode i zraka, boja, kisik otopljeni, zasićenje, pH, električna vodljivost, mutnoća, ukupna suspendirana tvar, BPK₅, KPK, ukupni dušik, amonij, nitrati, nitriti, ukupni fosfor, o-fosfati, ukupni ugljikovodici, broj bakterija, ukupne koliformne bakterije te fekalne koliformne bakterije. U stručnom mišljenju je navedeno i da je posljednje mjerjenje provedeno 30. travnja 2019. godine kada je nalazom zaključeno da je ekološko stanje, sukladno Uredbi o standardu kakvoće vode (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16 i 80/18), na mjernom mjestu nizvodno od utoka bujice Dražej vrlo dobro, a na mjernom mjestu južno od odlagališta dobro.

Kriteriji za utvrđivanje potrebe provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš propisani su prilogom V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (61/14 i 73/17) te su grupirani u tri područja ovisno o obilježjima, lokaciji te obilježjima i vrstama mogućeg utjecaja zahvata.

Razmatrajući obilježja planiranog zahvata ovo je upravno tijelo utvrdilo da se radi o lokaciji koja se nalazi izvan područja koja su štićena temeljem Zakona o zaštiti prirode ili Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže te ostalih područja u kojima su standardi kakvoće okoliša utvrđeni posebnim propisima prekoračeni već postojećim postrojenjima ili aktivnostima.

Nadalje, temeljem pojedinačnih ispitivanja i/ili kriterijima propisanim uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš te na osnovu prethodno spomenutih mišljenja javnih tijela određenih posebnim propisima ovo je upravno tijelo utvrdilo da, uz nastavak programa praćenja ugrađenog u točku II ovog rješenja, za zahvat „Regulacija bujice Dražej“ na području Grada Pazina“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Zahvat regulacije bujice Dražej ne predstavlja sanaciju cjelokupnog područja Lakota koje se koristilo kao odlagalište inertnog otpada. Slijedom navedenog nakon provedbe predmetnog programa praćenja stanja okoliša propisanog točkom 1. ovog Rješenja, nastavak praćenja stanja okoliša provesti će se od strane trgovačkog društva koje je upravljalo odlagalištem te je obvezno dovršiti njegovu sanaciju te vršiti praćenje stanja nakon zatvaranja.

Također u sklopu postupka utvrđivanja eventualnog značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, razmotrivši karakteristike i lokaciju planiranog zahvata te uzevši u obzor zaprimljena mišljenja utvrđeno je da za zahvat nije potrebno provesti postupak glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu s obzirom na to da se može isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je temeljem stavka 10. članka 30. Zakona o zaštiti prirode riješeno kao u točci 2. ovog Rješenja.

Rok važenja ovog rješenja određen točkom 3. propisan je temeljem članka 92. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, a mogućnost produljenja određena točkom 4. temeljena je na stavku 4. istog članka. Člankom 91. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša propisano je da se ovo Rješenje objavljuje na internetskim stranicama nadležnog tijela.

Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb u roku od 15 dana od njegova primitka. Žalba se predaje u dva primjera neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i na zapisnik. Na žalbu se temeljem članka 9., stavak 2., točka 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) ne plaća upravna pristojba.

Službenik koji privremeno
obavlja poslove pročelnika

dr.sc. Mirko Radolović

Dostaviti:

1. VITA PROJEKT Ilica 191C, 10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje