



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-02/23-51/9

URBROJ: 517-05-1-3-1-24-3

Zagreb, 25. siječnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/3, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) daje sljedeću:

INFORMACIJU

o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Holcim Hrvatska d.o.o. u Koromačnom, operatera Holcim Hrvatska d.o.o. iz Koromačnog

Nadležno tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj postupka:

Odredbe članka 110. Zakona o zaštiti okoliša te članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli. Popis djelatnosti postrojenja prema Prilogu I. Uredbe, točka 3.1. Proizvodnja cementa, vapna i magnezijevog oksida: (a) proizvodnja cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 tona na dan, ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta preko 50 tona na dan.

Nositelj djelatnosti:

Holcim Hrvatska d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno

Lokacija djelatnosti:

Koromačno, Općina Raša, Istarska županija

Sažeti opis djelatnosti:

Operater je ishodio rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I 351-03/12-02/96, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-46 od 15. rujna 2014. godine, rješenje o izmjeni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/16-02/135, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-16 od 9. travnja 2018. godine i rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/21-51/04, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-4 od 9. prosinca 2021. godine. Izmjena se odnosi na rekonstrukciju postrojenja dogradnjom kalcinatora, sustava za izuzimanje klorida, dodatnog skladišta i transportnog sustava za doziranje goriva iz otpada (GIO) na pretkalcinator. Navedenim promjenama neće doći do formiranja novih nepokretnih izvora emisija u zrak nego