



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

Upravni odjel za održivi razvoj
Assessorato allo sviluppo sostenibile
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša
Sezione tutela ambientale e naturale

KLASA/CLASSE: UP/I-351-03/26-01/8
URBROJ/N:PROT: 2163-08-02/4-26-10
Pula – Pola, 29. srpnja 2026.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, na temelju odredbi članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Sl. novine Istarske županije“, br. 26/19, 12/23, 35/23, 21/24, 31/24 i 13/26), članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), kao i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 3/17), povodom zahtjeva trgovačkog društva FIDON d.o.o. iz Zagreba, Trpinjska 5, OIB: 61198189867, opunomoćenog od strane nositelja zahvata Vodovod Pula – Labin d.o.o. iz Pule, Radićeva 9, OIB: 19798348108, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, donosi:

RJEŠENJE

1. Za namjeravani zahvat „Dogradnja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje u predjelu San Antonio naselja Vodnjan“ na području Grada Vodnjana u Istarskoj županiji nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.
2. Za namjeravani zahvat „Dogradnja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje u predjelu San Antonio naselja Vodnjan“ na području Grada Vodnjana u Istarskoj županiji nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.
3. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodovod Pula – Labin d.o.o. iz Pule, Radićeva 9, OIB: 19798348108, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
4. Važenje ovog rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod Pula – Labin iz Pule, Radićeva 9, OIB: 19798348108, jednom produljiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
5. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE

Dana 29. svibnja 2026. godine ovo upravno tijelo je zaprimilo zahtjev trgovačkog društva FIDON d.o.o. iz Zagreba, Trpinjska 5, OIB: 61198189867, opunomoćenog od strane nositelja

zahvata Vodovod Pula – Labin iz Pule, Radićeva 9, OIB: 19798348108, za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Dogradnja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje u predjelu San Antonio naselja Vodnjan“ na području Grada Vodnjana, u Istarskoj županiji.

Zahtjev je podnesen obzirom da je zahvat prepoznat kao zahvat iz priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 i 48/26, u daljnjem tekstu Uredba) i to kao zahvat iz točke 2.1. *„Zahvati urbanog razvoja“* među kojima se navode i *sustavi odvodnje i sustavi vodoopskrbe* te točke 5. *„Izmjena zahvata s ovoga Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš“*. Naime, za zahvate iz priloga III. Uredbe ovo upravno tijelo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na zahvata na okoliš propisan člankom 78. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18). Također, sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/19, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), za zahvate za koje je propisano provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u sklopu spomenutog postupka provodi se i postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Dogradnja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje planirana je u predjelu San Antonio naselja Vodnjan, na području Grada Vodnjana te obuhvaća k.č. 1463/1, 1558/21, 1558/23, 1570/29, 1757/1, 1783/3, 1784/2, 1784/10, 1788/2, 1789/2, 1789/3, 1789/15, 1790/1, 1790/10, 1790/15, 1790/19, 1790/27, 1790/35, 1790/36, 1790/38, 1790/39, 1790/70, 1790/79, 1801/2, 1802/11, 2331/1, 2331/4 i 2331/5, sve k.o. Vodnjan. Zahvatom je predviđena izvedba novog vodoopskrbnog cjevovoda u ukupnoj dužini 1.290,00 m koji će se spojiti ili na postojeći cjevovod (čelik DN 100mm) ili na projektirani cjevovod (NL DN 150mm) koji nije predmet ovog zahtjeva, ako u trenutku izvođenja zahvata bude izveden sukladno projektnoj dokumentaciji. Na najnižim točkama projektiranog cjevovoda predviđena je izvedba muljnih ispusta, a zahvat uključuje i izvedbu vanjske hidrantske mreže. Nadalje, zahvatom je predviđena i izgradnja novog sanitarnog kolektora u dužini ukupno 1.582,00 m i pripadajućih revizionih okana u svrhu stvaranja uvjeta za buduće priključenje na sustav javne sanitarne odvodnje unutar Urbanističkog plana uređenja naselja San Antonio (Službene novine Grada Vodnjana – Dignano broj 05/09 i 07/13) pri čemu će se projektirani cjevovod spojiti na postojeći sustav javne odvodnje. Priključenje postojećih i budućih stambenih objekata nije predmet zahvata. Projektirani vodoopskrbni cjevovodi i cjevovodi odvodnje smješteni su u koridoru javne nerazvrstane prometnice kojom upravlja Grad Vodnjan te dijelom u koridoru županijske ceste ŽC5192 (spoj na postojeći vodoopskrbni cjevovod) čime se trajno osigurava dostupnost budućih cjevovoda i pripadajućih objekata u svrhu održavanja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje.

Utvrdivši da Elaborat sadrži sva poglavlja propisana Prilogom VII. Uredbe ovo upravno tijelo je, u skladu s člancima 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša te člankom 7. stavkom 2. i člankom 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), 12. lipnja 2026. godine na mrežnim stranicama Istarske županije i oglasnoj ploči objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš predmetnog zahvata.

Nadalje, u skladu s člankom 26. Uredbe, ovo upravno tijelo zatražilo je zahtjevom (KLASA: UP/I-351-03/26-01/8, URBROJ: 2163-08-02/4-26-5 od 18. lipnja 2026. godine) mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima: Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu prirode i okoliša; Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora; Grada Vodnjana te Javne ustanove Natura Histrica; o o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ujedno, ovo upravno tijelo je, u skladu s člankom 30. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode, u sklopu prethodno spomenutog zahtjeva za mišljenjem (UP/I-351-03/26-01/8, URBROJ: 2163-08-02/4-26-5 od

16. veljače 2026. godine) od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije zatražilo prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Dana 18. lipnja 2026. godine putem elektroničke pošte je zaprimljeno mišljenje Grada Vodnjana, Upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove, KLASA: 351-01/26-01/12, UR.BROJ: 2163-10-06/86-26-3 od 16. lipnja 2026. godine, u kojem je istaknuto da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Nadalje, dana 26. lipnja 2026. godine, ovo upravno tijelo je putem elektroničke pošte zaprimilo mišljenje JU Natura Histrica, KLASA: 050-01/26-01/17, UR.BROJ: 02/2026 od 25. lipnja 2026. godine, da za zahvat dogradnje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje planiran u predjelu San Antonio nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Dana 07. srpnja 2026. godine zaprimljeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora, KLASA: 325-11/26-04/204, UR.BROJ: 517-05-3-1-1-26-5 od 06. srpnja 2026. godine da je pregledom dokumentacije utvrđeno da za predmetni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Nadalje, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode dostavio je dana 10. srpnja 2026. godine mišljenje, KLASA: UP/I-352-03/26-06/647, UR.BROJ: 517-08-3-1-2-26-3 od 09. srpnja 2026. godine, kojim je utvrđeno da je prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu može isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Zahvat Dogradnje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje u predjelu San Antonio planiran je izvan obuhvata zaštićenih područja prirode, a eventualni negativan utjecaj na sastavnice okoliša pojaviti će se tijekom izvođenja zahvata te će se odnositi na pojavu buke i prašine. Nakon izvođenja odnosno tijekom korištenja zahvata ne očekuje se značajan negativan već pozitivan utjecaj zahvata na okoliš do kojeg će dovesti priključenje novih korisnika na sustav odvodnje.

Sukladno svemu navedenom, ocijenjeno je da, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i gospodarenja otpadom, uz primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te da provedbom zahvata neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka 1. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe, analizirajući Elaborat zaštite okoliša kojim se analizira utjecaj zahvata na sastavnice okoliša, na temelju pojedinačnih ispitivanja i mjerilima i/ili kriterijima određenih u Prilogu V. Uredbe te mišljenja nadležnih tijela, ali i planiranih karakteristika i obuhvatu predmetnog zahvata, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka 2. ovog rješenja temelji se na tome da je ovo upravno tijelo, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te je razmotrivši eventualni negativan utjecaj planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uzevši u obzir mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao i ostale, ovom upravnom tijelu dostupne, evidencije i podatke isključilo mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga za predmeti zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Rok važenja ovog rješenja određen točkom 3. propisan je temeljem članka 92. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, a mogućnost produljenja određena točkom 4. temeljena je na stavku 4. istog članka.

Točka 5. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama nadležnog tijela utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba u postupku ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš naplaćena je prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22) u iznosu od 2,65 eura prema Tar. br. 1. i u iznosu 6,64 eura prema Tar. br. 2.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana od njegova primitka. Žalba se predaje u dva primjerka neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u iznosu od 6,64 eura prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 156/22).

Voditelj odsjeka

Bruno Kostelić, dipl.ing.biol.

Dostaviti:

1. FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

Skeniranjem ovog QR koda, sustav
će vas preusmjeriti na stranice
izvornika ovog dokumenta, kako
biste mogli provjeriti njegovu
autentičnost i vjerodostojnost.